



Spécifications du Nissan Kicks 2025

Les caractéristiques sont basées sur les dernières informations du produit disponibles au moment de l'impression

S – de série **O** – Optionnel **A** – Accessoire

Mécanique

Moteur	
Nom	MR20DD
Conception de came	DACT
Orientation	Transversale
Cylindres/configuration	Quatre cylindres/en ligne
Composition du bloc/de la culasse	Aluminium/aluminium
Cylindrée (litres)	2,0 (1 997 cm ³)
Puissance	141 à 6 000 tr/min
Couple (lb-pi)	140 à 4 000 tr/min
Alésage x course (mm)	84,0 x 90,1
Rapport de compression (:1)	11,7
Régime moteur maximal	6 000 tr/min
Dispositif de commande des soupapes	Quatre soupapes par cylindre avec système de distribution des soupapes à variation continue
Système d'admission	Aspiration naturelle
Supports de moteur	Deux pleins, un rempli de liquide
Carburant recommandé	Régulier sans plomb
Niveau d'homologation concernant les émissions	Niveau 3-Bin30 (EPA)/LEV3-SULEV30 (CARB)
Arrêt/démarrage au ralenti	TA TI S -

Électrique

Système d'allumage	Démarrage par poussoir-poussoir
Batterie	12 volts

Systeme de transmission et d'entraînement	TA	TI
Configuration de l'entraînement	Moteur avant, TA	Moteur avant, TI
Type de transmission	Xtronic	
Rapports de démultiplication (:1)		
Marche arrière	3,979	
Entraînement final	5,341	
Assistance au démarrage en pente	S	

Sélecteur de mode de conduite	Normal, Éco, Sport	Normal, Éco, Sport, Neige
Freins		
Avant		
Type	Disque ventilé	
Dimensions du diamètre et épaisseur (pouces)	11,6 x 1,02	
Arrière		
Type	Disque plein	
Dimensions du diamètre et épaisseur (pouces)	11,0 x 0,37	
Distribution électronique de la force de freinage	S	
Assistance au freinage	S	
Système de freinage antiblocage	S	
Nombre de roues/canaux/capteurs	4/4/4	
Frein de stationnement	Électrique avec maintien automatique	

Direction	
Type	Assistance électrique
Alimentation assistée	Direction assistée asservie à la vitesse du moteur
Rapport global (:1)	14,7
Tours de volant (butée à butée)	2,57

Suspension	
Avant	
Type	Jambe de force indépendante avec ressorts hélicoïdaux
Barre stabilisatrice	24,5 mm (TA)/27,0 mm (TI)
Arrière	
Type	Poutre de torsion (TA)/multilien (TI)
Barre stabilisatrice	27,0 mm (TA)/21,3 mm (TI)
Amortisseurs à deux tubes	S

Corps/châssis	
Type	Monocoque
Matériaux (primaires)	Acier haute résistance résistant à la corrosion

Extérieur

Roues et pneus	S	SV	SR Premium
Jantes en acier de 6,5 po x 16 po avec enjoliveurs	S	-	-
Jantes en acier de 7,0 po x 17 po avec enjoliveurs	-	S	-
Jantes en alliage de 7,0 x 17 po	-	O	-
Jantes en alliage de 7,5 x 19 po	-	-	S
Pneus			
215/60R16 toutes saisons	S	-	-
215/60R17 toutes saisons	-	S	-
225/45R19 toutes saisons	-	-	S
Pneu de secours temporaire			
T145/80D17 (TA)	A	A	-

T155/80D17 (TI)	A	A	A
Trousse de réparation/gonflage des pneus	S		
Système de surveillance de la pression des pneus (type à capteur direct)	S		
Signal qui facilite le gonflage à la bonne pression	S		

Caractéristiques extérieures	S	SV	SR Premium
Rétroviseurs extérieurs			
Pliage manuel	S	S	S
Noir	S	-	-
Couleur assortie à la carrosserie	-	S	-
Noir très lustré	-	-	S
Chauffé	S	S	S
Avec clignotants intégrés	-	-	S
Pare-chocs, avant et arrière			
Couleur de la carrosserie avec accent noir sur le carénage		S	
Poignées de porte avant et arrière			
Noir	S	-	-
Couleur assortie à la carrosserie	-	S	S
Grille			
Couleur de la carrosserie et chrome	S	S	-
Peint	-	-	S
Pare-brise			
Réduction des rayons UV			
Fenêtres de la porte avant			
Teintes vertes, réduction des UV, isolation phonique			
Vitres arrière teintées foncées	-	S	S
Essuie-glace			
Variable et intermittent à l'avant		S	
Détection de pluie à l'avant	-	-	S
Essuie-glace chauffant		S	
Essuie-glace arrière		S	
Aileron arrière		S	
Rails sur le toit	-	O	S

Lumières	S	SV	SR Premium
Phares			
Feux de croisement à DEL		S	
Feux de route à DEL		S	
Feux de circulation de jour à DEL		S	
Lampe à DEL exclusive	-	-	S
Phares automatiques intelligents		S	
Assistance aux feux de route		S	
Feux arrière combinés à DEL		S	
Feu de freinage central à position haute, sur le becquet arrière		S	
Clignotants à DEL		S	
Clignotants à DEL montés sur les rétroviseurs extérieurs	-	-	S

Intérieur

Sièges	S	SV	SR Premium
Capacité		Cinq passagers	
Sièges avant			
Type		Baquet	
Tissu	S	S	-
Cuirette sport avec insert en tissu rouge/noir	-	-	S

Chauffé	-	S	S
Console centrale avant avec accoudoir et rangement	S		
Accoudoir du siège arrière	-	-	S
Siège du conducteur	Réglage manuel à six positions		
Siège passager avant	Ajustement manuel à quatre positions		
Sièges de deuxième rangée	60/40 repliable		
Volant			
Télescopique et inclinable manuellement	S		
Uréthane	S	-	-
Enveloppé de cuir	-	S	S
Chauffé	-	S	S
Commutateurs audio et Bluetooth ^{MD}	S		

Audio, navigation et connectivité	S	SV	SR Premium
AM/FM avec quatre haut-parleurs, entrée USB/aux, Bluetooth	S	-	-
AM/FM avec six haut-parleurs, entrée USB, radio satellite, Bluetooth, connectivité pour téléphone intelligent	-	S	-
Audio Bose ^{MD} AM/FM avec 10 haut-parleurs, entrée USB, radio satellite, Bluetooth, connectivité pour téléphone intelligent	-	-	S
Écran tactile couleur de 12,3 po	S		
NissanConnect ^{MD} avec intégration Apple CarPlay ^{MD} et Android Auto ^{MC}	S	S	S
Ports USB avant	2x USB Type-C		
Ports USB arrière	-		2x USB Type-C
Entrée auxiliaire	S	-	-
Commandes audio sur le volant	S		
Diffusion audio en continu au moyen de Bluetooth ^{MD}	S		
Apple CarPlay ^{MD} sans fil	S		
Android Auto ^{MC} sans fil	S		
Radio satellite SiriusXM ^{MD} (abonnement SiriusXM ^{MD} requis, vendu séparément)	S		
Système téléphonique mains libres Bluetooth ^{MD}	S		
Accès vocal Siri ^{MD}	S		

Instrumentation	S	SV	SR Premium
Indicateur de couleur de 7 po	S	S	-
Indicateur de couleur de 12,3 po	-	-	S
Compteurs/indicateurs			
Indicateur de vitesse	Numérique		
Tachymètre	Numérique		

Température du liquide de refroidissement	Numérique
Niveau de carburant	Numérique

Caractéristiques de confort et de commodité	S	SV	SR Premium
Prise de 12 volts		S	
Tapis de recharge sans fil	-	S	S
Poignées d'assistance			
Avant - fixe		2	
Arrière - fixe		2	
Rétroviseur intérieur à gradation manuelle	S	S	-
Rétroviseur intérieur antiéblouissement	-	-	S
Écran de vision arrière	S	S	-
Moniteur intelligent AroundView ^{MD} avec détection d'objets en mouvement	-	-	S
Lampe de lecture double		S	
Pare-soleil conducteur et passager avant avec extensions	S	S	-
Pare-soleil coulissants côtés conducteur et passager avant avec miroir éclairé	-	0	S
Garniture intérieure et finition			
Double couture or/gris	-	S	-
Double couture orange/gris	-	-	S
Finition du tableau de bord en fibre de carbone	-	-	S
Éclairage intérieur à DEL	-	S	S
Éclairage ambiant intérieur	-	-	S
Vitres électriques - ouverture/fermeture à un bouton		S	
Verrouillage électrique des portes avec déverrouillage sélectif et fonction antiverrouillage, système de verrouillage automatique		S	
Régulateur de vitesse intelligent avec commutateurs montés sur le volant		S	
Système d'ouverture sans clé à distance		S	
Porte-lunettes de soleil	-	0	S
Bouton de changement de vitesse en cuir	-	S	S
Console centrale de siège avant		S	
Pochettes au dos des sièges avant		S	
Porte-gobelets à l'avant		2	
Porte-gobelets à l'arrière	-	-	2
Porte-bouteilles porte avant		2	
Porte-bouteilles porte arrière		2	
Contrôle manuel de la température	S	-	-
Contrôle de la température automatique	-	S	S
Ordinateur de route avec consommation de carburant, autonomie, vitesse moyenne, temps écoulé, température extérieure, SSPP		S	

Clé intelligente ^{MD} de Nissan avec bouton-poussoir	S	S	S
Nissan Intelligent Key ^{MD} avec verrouillage à distance, déverrouillage d'approche	-	S	S
Plancher de rangement arrière réglable	-	S (TA)	
Plancher fixe avec système de rangement sous le plancher	S (TI)		
Éclairage de courtoisie d'espace de chargement	S		
Housse de coffre	-	-	S
Alerte de portière arrière	S		
Démarrreur à distance ¹	-	S	S
Système de contrôle de vigilance du conducteur ²	S		
Système antivol	S		

Sécurité et protection

Systèmes de retenue des passagers	S	SV	SR Premium
Système de coussins gonflables perfectionné de Nissan : coussins gonflables complémentaires à deux niveaux de déploiement à l'avant avec capteurs de ceinture de sécurité et de classification de l'occupant		S	
Coussins gonflables latéraux complémentaires montés sur les sièges avant		S	
Coussins gonflables latéraux supplémentaires montés sur le toit avec capteur de renversement pour protéger la tête des occupants des places latérales avant et arrière		S	
Coussins gonflables supplémentaires pour les genoux du conducteur et du passager avant		S	
Coussins gonflables latéraux supplémentaires montés sur les sièges arrière		S	
Coussins gonflables latéraux complémentaires montés sur les sièges avant centraux	-	-	S
Ceintures de sécurité			
Avant	Trois points (EBA/EBU pour le passager, EBU pour le conducteur)		
Arrière	ALR/ELR à trois points		
Bouton de verrouillage de la vitre électrique	S		
Ancrages de sangle supérieure pour dispositif de retenue pour enfants	S		
Système LATCH	S		
Sécurité enfant pour les portières arrière	S		

Sécurité passive

Construction de carrosserie en zones comportant des zones de déformation à l'avant et à l'arrière	S
Colonne de direction à absorption d'énergie	S
Bandes de plissement dans le capot et points d'ancrage de sécurité	S
Renforts latéraux de la carrosserie	S
Système de verrouillage de changement de vitesse	S
Contrôle dynamique du véhicule	S
Système de contrôle de la traction	S

Sécurité et aides à la conduite	S	SV	SR Premium
Cylindre à clé de verrouillage de portière inviolable		S	
Système d'immobilisation de sécurité du véhicule		S	
Nissan Safety Shield ^{MD} 360 ³		S	
Système de freinage d'urgence intelligent et de détection des piétons		S	
Système de freinage automatique arrière		S	
Système de détection de sortie de voie		S	
Système d'avertissement sur l'angle mort		S	
Système d'alerte de trafic transversal		S	
Assistance aux feux de route		S	
Alerte prédictive de collision avant		S	
Sonar arrière		S	
Prévention de sortie de voie	-	-	S
Aide au suivi de voie d'urgence	-	-	S
Intervention sur l'angle mort	-	-	S
Sonar avant	-	-	S
Reconnaissance des panneaux de signalisation	-	-	S
Assistance aux intersections (en approche)	-	-	S
Assistance ProPILOT ⁴	-	-	S
Module de commande dynamique intégré (contrôle actif du roulement, système intelligent de sortie de voie, frein moteur intelligent)	-	-	S

Dimensions

Extérieur (millimètres)	S	SV	SR Premium
Empattement	2 656 (TA)/2 665 (TI)		
Longueur hors tout	4 365		
Largeur hors tout	1 800		
Hauteur hors tout	1 630 (TA)/1 625 (TI)		
Largeur de voie (avant/arrière)			
	TA	1 563/1 562	1 557/1 556
	TI	1 563/1 562	1 557/1 561
Garde au sol minimale	214,2		
Hauteur d'entrée (avant/arrière)			
	TA	482,5/481,7	

	TI	479,8/477,7
Angle d'attaque (degrés)		18,0
Angle de fuite (degrés)		29,5 (TA)/26,7 (TI)
Angle de rampe (degrés)		19,5 (TA)/19,3 (TI)

Intérieur (millimètres)	Avant	Deuxième rangée
Dégagement à la tête sans toit ouvrant	1 008	977,7
Dégagement à la tête avec toit ouvrant	988,7	965,9
Dégagement aux jambes	1 083,4	876,4
Dégagement aux hanches	1 330,3	1 273,4
Espace aux épaules	1 389,3	1 390,5

Poids	S	SV	SR Premium
À vide (kilogrammes)			
	TA	1 355,8	1 367,3
	TI	1 440,4	1 456,1
Dist. du poids (% , avant/arrière)			
	TA	63/37	
	TI	61/39	
PNBV (kilogrammes)			
	TA	1 770	1 790
	TI	1 855	1 890

Capacités	TA	TI
Réservoir de carburant (litres)	45	47
Huile de moteur (litres)	4,1	
Liquide de refroidissement du moteur (litres)	7,4	

Volume	S	SV	SR Premium
Compartiment passager (litres)			
	Première rangée		1 517,2
	Deuxième rangée		1 192,1
Chargement			
Deuxième rangée verticale (litres)	849,5 (TA)/676,8 (TI)	826,9 (TA)/676,8 (TI)	
Siège de deuxième rangée plié (litres)	1 699,6 (TA)/1 418,7 (TI)	1,657.5(TA) / 1,418.7 (TI)	
Longueur (millimètres, à l'arrière de la deuxième rangée)	619,8		
Longueur (millimètres, jusqu'à l'arrière de la première rangée)	1 414,8		
Total (passagers et chargement, pieds cubes)	3 556,6 (TA)/3 386,7 (TI)	3,536.8 (TA)/3 386,7 (TI)	

Options	S	SV	SR Premium
Ensemble Premium SV TI :Toit ouvrant panoramique, longerons de toit, , pare-soleil illuminé pour conducteur et passager, porte-lunettes de soleil	-	0	-

Ensemble de roues sport haut de gamme SR TI	-	-	O
Pneu de secours: Roue en acier temporaire avec pneu de secours, cric et outil	A	A	A

S – de série **O** – Optionnel **A** – Accessoire

1. Les lois provinciales peuvent s'appliquer; passez en revue les lois locales avant d'utiliser.
2. L'alerte intelligente au conducteur ne peut pas fournir un avertissement dans toutes les situations. Consultez le manuel du propriétaire pour en savoir plus sur la sécurité.
3. Les technologies de protection Nissan ne peuvent pas prévenir toutes les collisions ou avertir dans toutes les situations. Voir le manuel du propriétaire pour des informations importantes sur la sécurité.
4. L'Assistance ProPILOT et l'Assistance ProPILOT avec Navi-link ne peuvent pas empêcher les collisions. Il incombe au conducteur de contrôler le véhicule en tout temps. Surveillez toujours les conditions de circulation et gardez les deux mains sur le volant. Le système fonctionne uniquement lorsque des marquages de voie sont détectés. Ne fonctionne pas dans toutes les conditions météorologiques, de circulation et routières. Le système offre une capacité de contrôle limitée et le conducteur peut avoir besoin de diriger, freiner ou accélérer à tout moment pour maintenir la sécurité. Consultez le manuel du propriétaire pour en savoir plus sur la sécurité.